

TY NOUL 08/05/2015.

**Estudio de circuitos HF para Norte de Filipinas/Taiwan
Periodo de aplicación: 09-13/05/2015
Flujo solar estimado:150 FOT y MFU expresado en MHz**

DISTANCIA:

100 Km.

UTC	FOT	MFU
00	10.5	12.4
02	11.5	13.6
04	12.4	14.6
06	11.5	13.6
08	10.5	12.4
10	9.5	11.1
12	6.3	7.4
14	5.8	6.8
16	5.5	6.5
18	5.8	6.8
20	6.3	7.4
22	9.5	11.1

300 Km

UTC	FOT	MFU
00	11.3	13.4
02	12.4	14.6
04	13.4	15.7
06	12.4	14.6
08	11.3	13.4
10	10.2	12.0
12	6.8	7.9
14	6.3	7.4
16	6.0	7.0
18	6.3	7.4
20	6.8	7.9
22	10.2	12.0

600 Km

UTC	FOT	MFU
00	12.5	14.7
02	13.6	16.1
04	14.7	17.3

06	13.6	16.1
08	12.5	14.7
10	11.2	13.2
12	7.4	8.7
14	6.9	8.1
16	6.5	7.7
18	6.9	8.1
20	7.4	8.7
22	11.2	13.2

1000 Km

UTC	FOT	MFU
00	14.1	16.6
02	15.4	18.1
04	16.6	19.5
06	15.4	18.1
08	14.1	16.6
10	12.6	14.8
12	8.4	9.9
14	7.8	9.1
16	7.4	8.7
18	7.8	9.1
20	8.4	9.9
22	12.6	14.8

1500 Km

UTC	FOT	MFU
00	16.4	19.3
02	18.0	21.1
04	19.3	22.7
06	18.0	21.1
08	16.4	19.3
10	14.7	17.3
12	9.8	11.5
14	9.1	10.7
16	8.6	10.1
18	9.1	10.7
20	9.8	11.5
22	14.7	17.3

3000 Km.

UTC	FOT	MFU
00	28.8	33.9
02	31.5	37.1
04	33.9	39.9

06	31.5	37.1
08	28.8	33.9
10	25.8	30.4
12	17.1	20.2
14	15.9	18.7
16	15.1	17.8
18	15.9	18.7
20	17.1	20.2
22	25.8	30.4

NOTA:

1/-Aunque podrían ser operables frecuencias incluso superiores a las calculadas, es aconsejable superar levemente la FOT.

Saludos.

alonso, ea3eph.