

TERREMOTO al SO deINDONESIA 16/03/2016.

Estudio de circuitos HF para Oeste de Indonesia

Periodo de aplicación: 02-07/03/2016

**Flujo solar estimado:107 FOT y MFU expresado en MHz
(Sondeo/R de ea3eph)**

DISTANCIA:

100 Km

UTC FOT MFU

00	7.9	9.3
02	8.8	10.4
04	9.7	11.4
06	10.5	12.3
08	9.7	11.4
10	8.8	10.4
12	7.9	9.3
14	5.7	6.7
16	5.1	6.0
18	4.6	5.4
20	5.1	6.0
22	5.7	6.7

300 Km

UTC FOT MFU

00	8.5	10.0
02	9.5	11.2
04	10.5	12.3
06	11.3	13.3
08	10.5	12.3
10	9.5	11.2
12	8.5	10.0
14	6.1	7.2
16	5.5	6.5
18	4.9	5.8
20	5.5	6.5
22	6.1	7.2

600 Km**UTC FOT MFU**

00	9.3	10.9
02	10.5	12.3
04	11.5	13.5
06	12.4	14.6
08	11.5	13.5
10	10.5	12.3
12	9.3	10.9
14	6.7	7.9
16	6.0	7.1
18	5.4	6.4
20	6.0	7.1
22	6.7	7.9

1000 Km**UTC FOT MFU**

00	10.5	12.3
02	11.8	13.9
04	13.0	15.3
06	14.0	16.5
08	13.0	15.3
10	11.8	13.9
12	10.5	12.3
14	7.6	8.9
16	6.8	8.0
18	6.1	7.2
20	6.8	8.0
22	7.6	8.9

1500 Km**UTC FOT MFU**

00	12.3	14.4
02	13.8	16.2
04	15.1	17.8
06	16.3	19.2
08	15.1	17.8
10	13.8	16.2
12	12.3	14.4
14	8.8	10.4

16	8.0	9.4
18	7.1	8.4
20	8.0	9.4
22	8.8	10.4

3000 Km.

UTC	FOT	MFU
00	21.5	25.3
02	24.1	28.4
04	26.5	31.2
06	28.6	33.7
08	26.5	31.2
10	24.1	28.4
12	21.5	25.3
14	15.5	18.2
16	14.0	16.4
18	12.5	14.7
20	14.0	16.4
22	15.5	18.2

**Saludos,
alonso.**